


# Gebrauchsanweisung

Die Ultragallery basiert auf HTML, PHP, CSS und Javascript. Die Bilder werden aus dem Ordner "\_bilder" automatisch ausgelesen und in der passenden Grösse (Format 16:9) je nach Bildschirmauflösung im Browserfenster angezeigt. Die Bilder befinden sich in einem DIV-Container, der unabhängig von der Bildgrösse definiert ist. So können auch Bilder, die nicht im Format 16:9 sind, problemlos angezeigt werden. Die Bildtitel, die über CSS-Styles als Hover-Effekt auf den Bildern erscheinen, entstehen aus dem Bildnamen. Pro Bild sollte ein Underline "\_" vergeben werden - dieser bewirkt, dass es im angezeigten Titel einen Zeilenumbruch (<br>) einfügt und die Schrift von Fett (<b>) auf normal (</b>) setzt. Nach dem Titel können beliebig viele Wörter mit Bindestrichen getrennt eingetragen werden, die Bindestriche werden immer in ein Leerzeichen (%20) umgewandelt.

## Ordnerstruktur

index.php und \_bilder Ordner auf die selbe Ebene  
(der Ordner muss \_bilder heissen, sonst findet  
der Rechner den korrekten Bildpfad nicht)



Name	bild1.jpg
Art	JPEG-Bild
Größe	287 KB
Erstellt	Gestern 16:22
Geändert	Gestern 16:22
Zul. geöffnet	Gestern 16:22
Bildgröße	1920 x 1080

alle Bilder müssen im selben  
Format abgespeichert werden  
damit das automatische auslesen  
funktioniert (hier .jpg) sollte ein  
anderes Format gewünscht sein  
hier den Code ändern

## Codeanpassung

```
$opacity="0.6";  
$font_size="1.2em";  
$backgroundcolor="#222";  
$imagetype=".jpg";  
$wrapped="TRUE";  
    $wrapped_padding_left="10%";  
    $wrapped_padding_right="10%";  
    $wrapped_padding_top="0%";  
    $wrapped_padding_bottom="10%";  
$gallery_title="TRUE";  
$gallery_title_text="Holidays in Timbuktu";  
$gallery_title_color="#ccc";  
?>
```

```

$opacity="0.6";
$font_size="1.2em";
$backgroundcolor="#222";
$imagedtype=".jpg";
$wrapped="TRUE";

```

wenn wrapped = TRUE  
wird die Galerie mit einem Rand angezeigt  
welcher mit der wrapped\_padding Funktion  
für jede Seite angepasst werden kann

```

    $wrapped_padding_left="10%";
    $wrapped_padding_right="10%";
    $wrapped_padding_top="0%";
    $wrapped_padding_bottom="10%";
$gallery_title="TRUE";
$gallery_title_text="Holidays in Timbuktu";
$gallery_title_color="#ccc";
?>


```

wenn wrapped = FALSE  
wird die Galerie ohne  
Rand angezeigt

## Holidays in Timbuktu



## Holidays in Timbuktu







```
$opacity="0.6";
$font_size="1.2em";
$backgroundcolor="#222";
$imagetype=".jpg";
$wrapped="TRUE";
    $wrapped_padding_left="10%";
    $wrapped_padding_right="10%";
    $wrapped_padding_top="0%";
    $wrapped_padding_bottom="10%";
$gallery_title="TRUE";
$gallery_title_text="Holidays in T
$gallery_title_color="#ccc";
?>
```

wenn `gallery_title = TRUE`  
wird ein Titel angezeigt welcher mit  
`gallery_titel_text` angepasst werden  
kann und dessen Farbe per  
`gallery_title_color` verändert werden kann

# Holidays in Timbuktu



```
wenn gallery_title = FALSE  
wird kein Titel angezeigt
```



## Beschriftungssystem



abstract\_color-splash.jpg



animals\_cat-running.jpg



bakery\_white-bread.jpg



bar\_man-with-hat.jpg



bar\_mixing-drinks.jpg




berlin\_brandenburger-tor.jpg



# **bakery white bread**

\_ wird zum Zeilenumbruch  
- wird zum Leerschlag



# weitere Codekommentare direkt im php file!!